

DU01500

Système d'aspiration pour Pellets





Deux éléments assemblés

Chargement automatique

Installation Flexible

Puissance env. 1500W

Surveillance de la dépression intégrée

Commande séparée

Le DUO1500 est spécialement conçu pour les poêles et chaudières à granulés et assure un approvisionnement en granulés confortable et automatique. Grâce à la construction en 2 parties avec un module cyclone et aspiration séparés, la source de bruit principale peut être positionnée de manière flexible à l'écart du poêle à granulés.

Unité de commande simple et menu multilangue. Les cycles d'aspiration, les temps d'aspiration et autres réglages peuvent être adaptés individuellement pour assurer un approvisionnement optimal de l'installation en granulés de bois. La puissance d'environ 1500 W (230 V AC, protection thermique) garantit un débit élevé, même les poêles à granulés performants sont alimentés efficacement. Avec une conduite d'aspiration maximale de 12 mètres et un dénivelé pouvant aller jusqu'à 5 mètres, le DUO1500 convient à presque toutes les situations de montage. La surveillance intégrée de la dépression est une caractéristique de sécurité essentielle qui protège de manière fiable contre un retour d'incendie, assure un fonctionnement sans problème et détecte les fuites dans le système à un stade précoce.

Distance maximale commande - module cyclone	5m
Ø Raccordement Flexible	50 mm
Distance max d'aspiration	Longueur 12m hauteur 5m
Dispositif de sécurité	Dispositif de sécurité
Consommation électrique en mode veille	max. 2 W
Consommation électrique en fonctionnement	max. 1450 W (+ - 8%)
Raccordement électrique	230 V (50 Hz)

